

FOUDROYANT

L'aérosol KB FOURMIS ARAIGNÉES est un puissant insecticide qui élimine très rapidement les fourmis et les araignées mais aussi les cafards, les puces, les poissons d'argent, les perce-oreilles, les punaises et les cloportes.

Une fois le produit vaporisé, les insectes visés meurent dans un court laps de temps, en fonction de leur espèce et de leur taille.

ACTION LONGUE DURÉE

Pour plus d'efficacité, traiter les insectes sur leurs lieux de passage et leurs refuges : porche, encadrement de porte et fenêtre, balcon, terrasse...

En usage préventif, le dépôt sur des surfaces lisses reste actif jusqu'à 3 mois.

Le conseil



Grâce à sa tête à double position, il permet de lutter avec précision contre les nuisibles :

- Pour un jet large, positionner la tige vers le bas.
- Pour un jet ciblé, positionner la tige à l'horizontale.

Bien utiliser pour plus d'efficacité

- 1 - Bien agiter l'aérosol avant usage.
- 2 - Pulvériser 1 à 2 secondes directement sur l'insecte à une distance de 20 à 40cm. Pour un usage préventif, pulvériser 5 secondes par mètre linéaire à une distance de 20 cm.
- 3 - Bien aérer la pièce après utilisation.

WWW.LAPAUSEJARDIN.FR

TOUTS NOS CONSEILS, TOUTES NOS ASTUCES EN UN CLIC !

N°Azur 0 810 42 20 52

PRIX APPEL LOCAL

Scotts France SAS

21, Chemin de la Sauvegarde
69130 ECULLY

Scotts

Volume net 3
400 ml e

Contenance
520 ml

FMI2N

6306



Fabriqué
en France
EMB 07324



3 121970 161366

BSCA010910-A/AC1491-CLP

Nom commercial

Composition

(CAS 52215-81-0)

(CAS 7696-11-0)

Usage : intérieur

Formulation : aérosol

Type d'action : foudroyant

Dose d'emploi

1,34 à 2,68 ml

à distance de 20 cm

pour pulvériser 1 mètre

soit 4,7 ml/m²

Produit biocide



DANGER

P101 : En cas d'exposition

garder à l'écart des enfants

P102 : Tenir à l'écart

Lire l'étiquette

à l'écart de la chaleur

des étincelles, du feu

ou autre source de chaleur

P211 : Ne pas utiliser

ou sur toute surface

Récipient sous pression

ni brûler, ni fumer, ni

manger, boire ou fumer

ce produit. P223 :

L'environment

répondre. P403 :

et boissons, y compris

P410-P412 : Tenir à l'écart

Ne pas exposer à 50°C / 125°F

récepteur d'un organisme

En cas d'urgence

ou le centre d'urgence

- Éviter de respirer

peu irritée et

- Ne pas pulvériser

d'une surface

- Procéder par

pulvérisation

- Ne pas utiliser

- Ne pas utiliser

pour lequel le

- Se laver les

- Ne pas utiliser

- Numéro de la

des conditions

voir sur le

- Utiliser les

avant toute

et les