



#### DÉLAI D'ACTION

Le délai nécessaire pour l'apparition de l'effet biocide est de 4 à 10 jours après ingestion de l'appât.

## LIEUX SECS ET HUMIDES

Le produit est prêt à l'emploi, il est destiné à être utilisé à l'intérieur pour les souris domestiques et à l'intérieur et extérieur (autour des bâtiments) pour les rats. Il peut être utilisé en lieux secs et humides tels que cave, étable,

grenier, cellier, garage, dépendance, hangar, réserve,... gremer, cemer, garage, dependance, nangar, reserve, ... Le produit ne doit être utilisé que dans des boîtes appâts sécurisées disponibles dans le commerce, munies d'une étiquette mentionnant les informations suivantes : «ne pas déplacer ni ouvrir» ; «contient un rodenticide» ; «nom du produit ou numéro d'autorisation» ; «substance(s) active(s)» et «en cas d'incident, contacter un centre antipoison».

# LE CONSEIL KB

En extérieur, placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés et remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par

Les stations d'appâtage doivent être inspectées au minimum tous les 2 à 3 jours au début du traitement pour les souris et 5 à 7 jours après le début du traitement pour les rats, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres des rongeurs.

Recharger le poste d'appâtage si besoin.

### Dose et mode d'emploi :

- 1 sachet (pâte) = 10 g. NE PAS OUVRIR LE SACHET.
- contre les rats : 100 g de produit (10 pâtes) par station d'appâtage, tous les
- 5 mètres si plusieurs stations sont nécessaires.
- contre les souris : 30 g de produit (3 pâtes) par station d'appâtage, tous les 3 mètres si plusieurs stations sont nécessaires.

# LA PROTECTION KB

Utiliser les gants inclus dans cette boîte. Pâtes contenant un agent d'amertume puissant qui limite les risques d'absorption accidentelle par l'homme.